■Outlook2013

1. ①ファイル > ②アカウント設定 > ③アカウント設定 を選択



■Outlook2013

2. 変更を選択

アカウント設定

 \times

電子メールアカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

の の の の の す ato.h	okkai.net	種類 POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
- COOPOLICO.	onnamot	
Rしたアカウントでは.	、新しいメッセージを次の場所に	:配信します:
Rしたアカウントでは オルダーの変更(F)	、新しいメッセージを次の場所に	配信します: sai.net ¥受信トレイ

Outlook2013

3(1). 〇〇〇@potato.hokkai.netのお客様
①受信メールサーバー:potato.hokkai.net
②送信メールサーバー:potato.hokkai.net
③詳細設定 を選択

アカウントの変更

ューザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	旭川ケーブルテレビ	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	00@potato.hokkai.net	089.
ナーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
カウントの種類(ハ)・	POP3	
受信メール サーバー(I):	potato.hokkai.net (1)	ビスへ」をクリックしたらアカワント設定を自動的にテスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	potato.hokkai.net (2)	
ペールサーハーへの日グオン情報		
カウント名(U):	asahikawa	
⁽ スワード(Ρ):	******	
図パスワ	ワードを保存する(R)	(3)
] メール サーバーがセキュリティで保i ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(M)

X

3(2). ○○○@potato●.hokkai.net ●に数字 [2~10] が入るお客様はこちら
① 受信メールサーバー:potato●.hokkai.net
② 送信メールサーバー:potato●.hokkai.net
③ 詳細設定を選択

Lーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	旭川ケーブルテレビ	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	○○@potato●.hokkai.net	089.
ナーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
カウントの種類(ハ)・	POP3	
を信メール サーバー(I):	potato●.hokkai.net (1)	ビレバヘ」をグリックしたらアカワント設定を目割的にテスト9る (S)
を信メール サーバー (SMTP)(O):	potato●.hokkai.net (2)	
ニールサーハーへの日グオン情報		
カウント名(U):	⊖⊖@potato●.hokkai.net	
ペワード(P):	******	
マパス	ワードを保存する(R)	(3)
]メールサーバーがセキュリティで保	ミ護されたパスワード認証 (SPA) に対応し	
ている場合には、チェックボックスを	をオンにしてください(Q)	詳細設定(M)

■Outlook2013

4. 送信サーバーを選択

とのアルワンドを表する ど)(N)	201(11争、	MICROSOFT Mai	19-1- 18
その他のユーザー情報-			
組織(0):			
返信電子メール(R):			

Outlook2013

5. 送信サーバー(SMTP) は認証が必要(O)にチェックを入れる

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
✓送信サーバー (SMTP)は認証が必要(O)	
● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	
○次のアカウントとパスワードでログオンする(L)	
アカウント名(N):	
パスワード(P):	
✓ パスワードを保存する(R)	
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)	
ОК	キャンセル

■Outlook2013

6. 詳細設定を選択

王邦又	送信サーバー	詳細設定				
メール	アカウントーーー					
この7 ど)(M	^の カウントを表す名 N)	前を入力して	ください ("イ	土事"、"Micros	oft Mail サーノ	(–" な
旭川	ケーブルテレヒ	»				
その他の	のユーザー情報・					
組織	(0):					
返信	電子メール(R):					
		L				

7. ① 送信サーバー(SMTP):587 を入力 ② 使用する暗号化接続の種類(C):TLS ③ OK を押して設定完了

インターネット電子メール設定

11
x

全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587(1)
使用する暗号化接続の種類(C): TLS (2)
サーバーのタイムアウト(T)
短い ■ 長い 1分
配信
✓ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
✓ サーバーから削除する(R) 30 ● 口彼 □ (C + 1) + (C + 1) > HU =
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)
(3)
OK ++>>セル